

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	stock
1707523	VANNE DESCOTE A SOUFFLET DN150 PN40 DEM	Vanne droite à soufflet type 2100BAT / B6085 10V DN150 PN40 DEM Corps acier carbone Soufflet Hastelloy Clapet acier portée stellite siège stellite + commande manuelle FMA XSV4543	DN VANNE : DN150 - 6" FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN40 REFERENCE FABRICANT : TYPE 2100BAT / B6085 10V MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEM REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET FIN DE COURSE : INDUCTIF MATIERE CLAPET : ACIER PORTEE STELLITE POSITION SECURITE : FMA	1
1702465	VANNE LEFEBV TOR 150 BRID 4TM1RV FB/HYP	VANNE A MEMBRANE TYPE : 100 4TM1RV - LEFEBVRE DN 150 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT NF : 480 MM AVEC : - CORPS EN FONTE FGS400-15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL+FUCHS INDUCTIF REF : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN150 NF XV9451	DN VANNE : DN150 - 6" FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN150 NF MATERIAU CORPS : FONTE EBONITE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF POSITION SECURITE : FMA	1
1702464	VANNE LEFEBV TOR 150 BRID 4TMRV FB/HYP	VANNE A MEMBRANE TYPE : 100 4TMRV - LEFEBVRE DN 150 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT NF : 480 MM AVEC : - CORPS EN FONTE FGS400-15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET OMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL+FUCHS INDUCTIF REF : 4TMRV FB/HYP PN10 DN150 NF XV9452	DN VANNE : DN150 - 6" FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TMRV FB/HYP PN10 DN150 NF MATERIAU CORPS : FONTE EBONITE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF POSITION SECURITE : OMA	1
1120515	VANNE LEFEBV TOR 100 BRID 4TM1RV FB NF	VANNE A MEMBRANE TYPE 100 4TM1RV LEFEBVRE DN 100 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT NF - CORPS EN FONTE FGS400- 15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL+ FUCHS	DN VANNE : DN100 - 4" FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN100 NF MATERIAU CORPS : FONTE EBONITE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF	1
1120514	VANNE LEFEBV TOR 80 BRID 4TM1RV FB/HYP	VANNE A MEMBRANE TYPE 200 4TM1RV LEFEBVRE DN80 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT BS AVEC - corps en fonte fgs400- 15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL +	DN VANNE : DN80 - 3". FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN80 BS MATERIAU CORPS : FONTE EBONITE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF	2
1120508	VANNE LEFEBV TOR 50 BRID 4TM1RV FT/BLD	VANNE A MEMBRANE TYPE 200 4TM1RV- LEFEBVRE DN50 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT DE BS AVEC - CORPS EN FONTE FG400-15 -MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE BLD - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PERPERL+FUCHS	DN VANNE : DN50 - 2" FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV FT/BLD PN10 DN50 BS MATERIAU CORPS : FONTE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF POSITION SECURITE : FMA	2

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	stock
1120513	VANNE LEFEBV TOR 50 BRID 4TM1RV FB/HYP	VANNE A MEMBRANE TYPE 200 4TM1RV LEFEBVRE DN50 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT BS - CORPS EN FONTE FGS400-15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMER QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D' UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FIN DE COURSE PEPPERLS + FUCHS REF : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN 50	DN VANNE : DN50 - 2" FABRICANTS : LEFEBVRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV FB/HYP PN10 DN50 BS MATERIAU CORPS : FONTE EBONITE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF	1
1120509	VANNE LEFEBF TOR 15 BRID 4TM1RV IN/HYP	VANNE A MEMBRANE TYPE : 100 4TM1RV- LEFEBVRE DN 15 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT BS AVEC : - CORPS EN INOX - MEMBRANE ELASTOMERE QUALITE HYPALON - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL+	DN VANNE : DN15 - 1/2" FABRICANTS : LEFEBFRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 4TM1RV IN/HYP PN10 DN15 BS MATERIAU CORPS : INOX RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF	1
1120510	VANNE LEFEBF TOR 25 BRID 4TM1RV FT/BLD	VANNE A MEMBRANE TYPE 200 4TM1RV - LEFEBVRE DN25 PN10 A BRIDES PARALLELES PERCEES PN10 ECARTEMENT BS AVEC : -COPRS EN FONTE FGFS400-15 REVETU EBONITE - MEMBRANE ELASTOMERE.QUALITE BLD - ACTIONNEUR SIMPLE EFFET FMA EQUIPE D'UNE COMMANDE DE SECOURS PAR VOLANT ET DE DEUX FINS DE COURSE PEPPERL+	DN VANNE : DN25 - 1" FABRICANTS : LEFEBFRE PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : ATM1RVFT/BLD PN10 DN25 BS MATERIAU CORPS : FONTE RACCORDEMENT : A BRIDES FS FIN DE COURSE : INDUCTIF	1
1107091	VANNE GEMU TOR 32 BRID 690 32D	VANNE TOR GEMU 690 32D 4715E12/N D32 PN10 DA40 PP PS 6,0 BAR	DN VANNE : DN32 - 1"1/4 FABRICANTS : GEMU PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 690 32D MATERIAU CORPS : PLASTIQUE RACCORDEMENT : A BRIDES FS REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	4
1705072	VANNE GEMU TOR 20 BRID R690	ROBINET A MEMBRANE MOTORISE REF : R690 20D 475141EDN TYPE : R690 DIAMETRE NOMINAL : 20 MM D : PASSAGE EN LIGNE 4 : BRIDES EN 1092 PN10 / FORME B / ENCOMBREMENT EN 558 / ISO 5742 75 : REVETEMENT INTERNE PVDF / REVETEMENT EXTERNE PP RENFORCE 14 : MEMBRANE EPDM 1 : NF E : MEMBRANE TAILLE 20 D : POUR FORME DE CORPS D N : STANDARD	DN VANNE : DN20 - 3/4" FABRICANTS : GEMU PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : R690 MATERIAU CORPS : PLASTIQUE RACCORDEMENT : A BRIDES FP REF CORPS VANNE MARIAN : 205800001	1
1704720	ROB TOURNANT DN25 ACT SIMPLE EFFET-GMI	ROBINET TOURNANT SPHERIQUE MONO-DINEX 2 PIECES - PASSAGE INTEGRAL COPRS ET SPHERE EN INOX 316 SIEGE PTFE DN25F*F BSP PN64 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET APS63	DN VANNE : DN25 - 1" FABRICANTS : GMI PN : PN64 REFERENCE FABRICANT : 100302 MATERIAU CORPS : INOX RACCORDEMENT : TARAUDE FIN DE COURSE : SANS MATIERE CLAPET : INOX POSITION SECURITE : AUCUNE	1

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	stock
1704719	ROB TOURNANT DN15 ACT SIMPLE EFFET-GMI	ROBINET TOURNANT SPHERIQUE MONO-DINEX 2 PIECES - PASSAGE INTEGRAL COPRS ET SPHERE EN INOX 316 SIEGE PTFE DN15F*F BSP PN64 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET APS42	DN VANNE : DN15 - 1/2" FABRICANTS : GMI PN : PN64 REFERENCE FABRICANT : 100302 MATERIAU CORPS : INOX RACCORDEMENT : TARAUDE FIN DE COURSE : SANS MATIERE CLAPET : INOX POSITION SECURITE : AUCUNE	1
1059358	VANNE DESCOT TOR 100 BRID 2102BA	VANNE DESCOTE T=2102BA DIAM.CORPS=100MM PN25/40 OMA SERVO MOTEUR BK1940B AVEC COMMANDE MANUELLE	DN VANNE : DN100 - 4" FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN25 REFERENCE FABRICANT : 2102BA MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF ETROIT REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	1
1083601	VANNE FISHER TOR DN32 199.230.006	VANNE GORG/FISHER+GR+220PVC/EPDM TYPE=FA21 CODE=199.230.006 FMA 40 DN=32 PN10 AVEC BOITIER FIN DE COURSE CODE=199.190.282 MONTE SUR VANNE XV3850 SECOURS	DN VANNE : DN32 - 1"1/4 FABRICANTS : FISHER PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : 199.230.006	2
1716322	VANNE AMRI TOR DN150 POLISHING XV9752	VANNE PAPILLON AMRI EN DN150 PN10 CORPS KE PLASTO EN FONTE REVETUE PFA ACTIONNEUR SIMPLE EFFET PETRAS 1014N MONTAGE EN FMA PARALLELE TUYAUTERIE BOITIER FIN DE COURSE A CONTACTS	DN VANNE : DN150 - 6" FABRICANTS : AMRI / PETRAS PN : ISOPN10 REFERENCE FABRICANT : KE PLASTO / 1014N MATERIAU CORPS : FONTE REVETUE PFA RACCORDEMENT : ENTRE BRIDES FS REF CORPS VANNE MARIAN : 20510000901500000	1
1707240	VANNE THEVIGNOT/ROTORK DN300 PN20 RF	VANNE THEVIGNOT / ROTORK DN300 PN20 RF Corps Acier carbone Sphère inox / siège PTFE Kit joints VITON Actionneur électrique ROTORK type 14A 18 tr/min 163 N.m Commande manuelle Reste en position Secours vanne bac de soude ACE	DN VANNE : DN300 - 12" FABRICANTS : THEVIGNOT / ROTORK PN : ISOPN20-150LBS MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES RFSM FIN DE COURSE : SANS MATIERE CLAPET : INOX POSITION SECURITE : AUCUNE	1
1701081	VANNE D'ANGLE DN80 PN40 DEF	VANNE D'ANGLE DN80 PN40 DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SECOURS CHLORE : HSV4517	DN VANNE : DN80 - 3". PN : ISOPN40 MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF MATIERE CLAPET : ACIER CARBONE POSITION SECURITE : FMA	2
1701082	VANNE D'ANGLE DN100 PN40 DEF	VANNE D'ANGLE DN100 PN40 DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE SECOURS CHLORE : HSV4516	DN VANNE : DN100 - 4" PN : ISOPN40 MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF MATIERE CLAPET : ACIER CARBONE POSITION SECURITE : FMA	2

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	stock
1701326	VANNE DESCOTE/ROTORK DN200 BRID 2100BA	ROBINET SOUPAPAE DESCOTE DN200 PN25 DEF MODELE : 2100BA TYPE : 22C CORPS : A352 LCC INTERNES : PORTEE STELLITEE SOUFFLET HASTELLOY C276 AVEC SERVO MOTEUR ROTORK IQ20 A COMMANDE MANUELLE VITESSE : 24 T/MIN COUPLE : 203NM	DN VANNE : DN200 - 8" FABRICANTS : DESCOTE/ ROTORK PN : ISOPN25 REFERENCE FABRICANT : 2100BA 22C MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF FIN DE COURSE : SANS MATIERE CLAPET : ACIER CARBONE POSITION SECURITE : AUCUNE	3
1707241	VANNE THEVIGNOT/PETRAS DN150 PN40 DEF	SECOURS CHLORE HIV 6A Vanne THEVIGNOT / PETRAS DN150 PN40 DEF Corps Acier carbone Sphère inox / siège PTFE Kit joints KALREZ Actionneur PETRAS type 5554N Montage perpendiculaire tuyauterie Commande manuelle Boitier FDC avec 2 inductifs NJ5-18-GK-N FMA Secours HXV8606	DN VANNE : DN150 - 6" FABRICANTS : THEVIGNOT / PETRAS PN : ISOPN40 MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF FIN DE COURSE : INDUCTIF MATIERE CLAPET : INOX POSITION SECURITE : FMA	1
1059356	VANNE DESCOT TOR 250 BRID 2100BA	VANNE AUTO DESCOTES DN=250 PN25 DEF TYPE / 2100BA 22C LINEAIRE AVEC : SERVO MOTEUR ROTORK 16AF14AZ A COMMANDE MANUELLE ROBINET BY-PASS : ARRIVEE DU FLUIDE SUR CLAPET SIEGE ET CLAPET EN STELLITE 21 PRESSE ETOUPE EN HASTELLOY C276	DN VANNE : DN250 - 10" FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN25 REFERENCE FABRICANT : 2100BA 22C MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	1
1059355	VANNE DESCOT TOR 250 BRID 2100BAT	VANNE AUTO DESCOTES DN=250 PN25 DEF TYPE : 2100BAT 22C SP CONTACT ELECTRIQUE XCMA115 - TELEMACHANIQUE VERIN TYPE : B3355 & B6085 (SERVO MOTEUR KLEIN DOUBLE EFFET)	DN VANNE : DN250 - 10" FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN25 REFERENCE FABRICANT : 2100BAT 22C SP MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	4
1059357	VANNE DESCOT TOR 80 BRID 2102BA	VANNE DESCOTE DN=80 - TYPE : 2102 BA & BAT OMA SERVOMOTEUR : MEMBRANE +RESSORT COMMANDE MANUELLE FIN DE COURSE CONNECTION A BRIDES PN10 SIEGE ET CLAPET EN STELLITE VERIN KLEIN B3555	DN VANNE : DN80 - 3". FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN50-300LBS REFERENCE FABRICANT : 2102BA MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEF ETROIT REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	2
1059379	VANNE SRI TOR 250 BRID ICV/HRA	VANNE IVC/PETRAS TYPE ICV/HRA FMA DN 250 CONNECTION A BRIDES AVEC : - SERVOMOTEUR PETRAS 300106 - FIN DE COURSE	DN VANNE : DN250 - 10" FABRICANTS : SRI PN : ISOPN20-150LBS REFERENCE FABRICANT : ICV/HRA MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES FP REF CORPS VANNE MARIAN : SANS OBJET	2
1718633	VANNE PAW PH TOR 80 BRID 352EC4/	"ROBINET PHONIX 352 EC4/5 A SOUPAPE DN80 BRIDES PN40 DEM CODE MARIAN : 204200101 SUIVANT SPECIFICATION 204200101 POSITION DE REPLI : FMA ACTIONNEUR : SART AVEC COMMANDE MANUELLE 2 DETECTEURS DE PROXIMITE PEPPERL&FUCHS MODELE NCB5-18GM40-Z0 "	DN VANNE : DN80 - 3". FABRICANTS : PAW PHONIX PN : ISOPN40 REFERENCE FABRICANT : 352EC4/5 PAW MATERIAU CORPS : ACIER CARBONE RACCORDEMENT : A BRIDES DEM	2

ARTICLE	DESIGNATION	Texte de commande	Caractéristiques ACLASS	stock
1700572	VANNE DESCOTE TOR 50 BRID 2102B	ROBINET SOUPAPE DESCOTE PN50 DN50 SOUFFLET HASTELLOY RACCORDEMENT DEF ETROIT AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE VERIN KLEIN BK1940-FMA CODE MARIAN ROBINET : 20420063100500000 EQUIPE : 2 FDC : NCB5-18GM40-NO AVEC BOITE DE JONCTION M20	DN VANNE : DN50 - 2" FABRICANTS : DESCOTE PN : ISOPN50-300LBS REFERENCE FABRICANT : 2102B MATERIAU CORPS : HASTELLOY RACCORDEMENT : A BRIDES DEF ETROIT REF CORPS VANNE MARIAN : 20420063100500000 FIN DE COURSE : INDUCTIF MATIERE CLAPET : HASTELLOY POSITION SECURITE : FMA	1